

海安泰来机械制造有限公司

W11SNC大型上辊万能式卷板机产品技术资料

产品特点:

超群制品精度

W11SNC大型上辊万能式卷板机独特的弯曲工艺，高精度端部预弯，连续弯曲无后角，弯曲过程数字控制人机对话控制界面，高效智能操作。

物理弯曲工艺软件，人机对话窗口，弯曲过程自动补偿。单人操作，高效安全便捷

弯曲形状：

W11SNC大型上辊万能式卷板机具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状多机型的选择制，根据用途或用户要求，具有经济型数显机型、TC数控机型选



★ 江苏海建股份
W11SNC-120*3500



★ 河北安塔风电
W11SNC-80*3200



★ 青岛中科明新能源
W11SNC-80*3500



★ 甘肃宝塔集团
W11SNC-100*3200

技术参数:

规格型号	上辊加压力Tons	最大板厚		板幅 mm	上辊直 径mm	下辊直 径mm	中心距 mm	电动机kw		
		端曲 mm	中央 mm					驱 动 用	油 压 用	移 动 用
W11S-45*3000	540	40	45	3000	590	340	610	55	22	11
W11S-40*4000	540	35	40	4000	630	340	610	55	22	11
W11S-36*5000	540	30	36	5000	670	340	610	55	22	15

W11S-32*6000	540	28	32	6000	700	340	610	55	22	15
W11S-55*3000	610	45	55	3000	620	360	650	75	30	15
W11S-45*4000	610	40	45	4000	660	360	650	75	30	15
W11S-40*5000	610	32	40	5000	700	360	650	75	30	15
W11S-36*6000	610	30	36	6000	730	360	650	75	30	15
W11S-60*3000	690	50	60	3000	650	380	700	75	30	15
W11S-50*4000	690	45	50	4000	700	380	700	75	30	15
W11S-45*5000	690	38	45	5000	740	380	700	75	30	15
W11S-40*6000	690	35	40	6000	760	380	700	75	30	15
W11S-70*3000	850	60	70	3000	710	420	780	75	37	15
W11S-55*4000	850	50	55	4000	750	420	780	90	37	15
W11S-50*5000	850	42	50	5000	790	420	780	90	37	15
W11S-45*6000	850	38	45	6000	820	420	780	90	37	15
W11S-75*3000	930	65	75	3000	740	440	820	90	37	15
W11S-60*4000	930	55	60	4000	780	440	820	90	37	15
W11S-55*5000	930	45	55	5000	820	440	820	90	37	18.5
W11S-50*6000	930	42	50	6000	850	440	820	90	37	18.5
W11S-80*3000	1050	70	80	3000	770	460	880	90	37	18.5
W11S-65*4000	1050	60	65	4000	810	460	880	90	37	18.5
W11S-60*5000	1050	50	60	5000	850	460	880	90	37	18.5
W11S-55*6000	1050	45	55	6000	890	460	880	90	37	18.5
W11S-85*3000	1150	75	85	3000	800	480	920	110	45	18.5
W11S-70*4000	1150	65	70	4000	840	480	920	110	45	18.5
W11S-65*5000	1150	55	65	5000	890	480	920	110	45	22
W11S-60*6000	1150	50	60	6000	930	480	920	110	45	22
W11S-100*3000	1350	90	100	3000	860	480	920	110	45	22
W11S-80*4000	1350	75	80	4000	900	520	1000	110	45	22
W11S-70*5000	1350	65	70	5000	940	520	1000	110	45	22
W11S-65*6000	1350	60	65	6000	980	520	1000	110	45	22
W11S-115*3000	1600	100	115	3000	900	560	1080	132	55	30

W11S-100*4000	1600	85	100	4000	940	560	1080	132	55	30
W11S-125*3000	1800	110	125	3000	960	600	1120	160	75	37
W11S-110*4000	1800	95	110	4000	990	600	1120	160	75	37
W11S-120*4000	2300	100	120	4000	990	640	1280	150	55	37

地 址：江苏省海安县曲塘镇双楼工业园区

联系人：薛先生

手 机：13912405472

电 话：0513-88911888 0513-88799909 传 真：0513-88799111 邮 编：226671

邮 箱：xuehui0211@yahoo.com.cn 网 址：<http://www.hatljx.com>